


HALI

ELEMENTY STALOWE



P.P.H.U. HALI

Józefin 41

97-225 Ujazd, woj. Łódzkie

e-mail: biuro@elementy-stalowe.pl

TEL. KOM. 606 946 252

sklep internetowy: www.elementy-stalowe.pl

www.hali.com.pl

P.P.H.U. HALI

Józefin 41

97-225 Ujazd, woj. Łódzkie e-mail:

biuro@elementy-stalowe.pl

TEL. KOM. 606 946 252

sklep internetowy: www.elementy-stalowe.pl










www.hali.com.pl



HALI

ELEMENTY STALOWE

SZYLDY, ROZETY, PŁASKOWNIKI I POZOSTALE ELEMENTY

	<p>„SZYLD” (BEZ OTWORÓW)</p>		<p>SZYLD Z OTWORAMI Wysokość – 260 mm Szerokość – 155 mm Grubość – 3 mm</p>
	<p>SZYLD Z OTWORAMI Wysokość – 260 mm Szerokość – 155 mm Grubość – 3 mm</p>		<p>SZYLD Wysokość – 260 mm Szerokość – 155 mm Grubość – 3 mm</p>
	<p>SZYLD Wysokość – 260 mm Szerokość – 155 mm Grubość – 3 mm</p>		<p>SZYLD Wysokość – 290 mm Szerokość – 125 mm Grubość – 2,5 mm</p>
	<p>SZYLD Wysokość – 290 mm Szerokość – 125 mm Grubość – 2,5 mm</p>		<p>SZYLD Wys. – 208 mm Grubość – 5 mm Szerokość – 107 mm</p>
	<p>SZYLD Wys. – 219 mm Grubość – 3 mm Szerokość – 110 mm</p>		

P.P.H.U. HALI

Józefin 41

97-225 Ujazd, woj. Łódzkie e-mail:

biuro@elementy-stalowe.pl

TEL. KOM. 606 946 252











sklep internetowy: www.elementy-stalowe.pl

www.hali.com.pl



HALI

ELEMENTY STALOWE

	<p>SZYLD Wysokość: 267 mm Szerokość: 42 mm</p>		<p>Rozety na wkładkę zamka i kłamkę Średnica zewnętrzna 51 mm</p>
	<p>Rozety na wkładkę zamka i kłamkę Wymiary: 50/50 mm</p>		<p>Rozety na wkładkę i zamek</p>
	<p>Rozety na wkładkę zamka i kłamkę</p>		<p>SZYLD Wysokość: 275 mm Szerokość: 67 mm</p>
	<p>KLAMKA</p>		<p>KLAMKA</p>
	<p>Uchwyt do furtki / bramy</p>		<p>Element ozdobny „MUCHA” Wysokość: 137 mm Szerokość: 37 mm</p>

P.P.H.U. HALI

Józefin 41

97-225 Ujazd, woj. Łódzkie e-mail:

biuro@elementy-stalowe.pl

TEL. KOM. 606 946 252






















sklep internetowy: www.elementy-stalowe.pl

www.hali.com.pl



HALI

ELEMENTY STALOWE

	Element ozdobny „GAŁA” okrągła Wysokość: 82 mm Szerokość: 68 mm Średnica podstawy: 41 mm		Element ozdobny „GAŁA” kwadratowa Wysokość: 82 mm Szerokość: 68 mm Podstawa: 43 mm
			Element ozdobny „WINOGRON” MAŁY ŚREDNI DUŻY
 1	 2	 3	 4
 5	 6	 7	 8
<i>Wys=100mm x Szer=33mm</i>		<i>Wys=160mm x Szer=45mm</i>	<i>Wys=160mm x Szer=45mm</i>
 9	 10	 11	 12
<i>Wys=160mm x Szer=50mm</i>	<i>Wys=160mm x Szer=40mm</i>	<i>Wys=160mm x Szer=40mm</i>	<i>Wys=160mm x Szer=32mm</i>
 13	 14	 15	 16
<i>Wys=160mm x Szer=32mm</i>	<i>Wys=160mm x Szer=22mm</i>	NOWOŚĆ !!! <i>Wys=75mm x Szer=32mm</i>	element ozdobny „BĄCZEK” MAŁY i DUŻY pręt bazowy – 12, 14, 16, 20 mm lub średnica – 10,12,14, 16, 20 mm

P.P.H.U. HALI

Józefin 41

97-225 Ujazd, woj. Łódzkie e-mail:

biuro@elementy-stalowe.pl

TEL. KOM. 606 946 252




sklep internetowy: www.elementy-stalowe.pl

www.hali.com.pl



HALI

ELEMENTY STALOWE

	<p>Pierścień kowalski Średnica: 59 mm Grubość: 20 mm Średnica otworu: 22 mm</p>		<p>Profil ozdobnie młotkowany:</p> <ul style="list-style-type: none">20x20x230x30x240x40x240x20x2
	<p>Pręt młotkowany lub rowkowany długość 1mb. Ø 6 Ø 10 Ø 12</p>		<p>NITY Ø 6 mm Dł. – 12 mm Dł. – 40 mm</p>
	<p>Łapka ozdobna różne wymiary NP. ■ 12 długość 150 mm</p>		<p>Kółka - z prętów kwadratowych, okrągłych, płaskowników o dowolnej średnicy Np. ■ 12 Ø 100mm</p>
	<p>Element typu „S” Produkowany z płaskownika i kwadratu, wymiary wg zamówienia</p>		<p>Element typu „C” Płaskownik: 12x6 mm 14x6 mm 16x6 mm 20x6 mm</p>
	<p>Element typu „C” ■ 12, 14, 16 mm (dowolna wysokość)</p>		<p>Element ozdobny „CEBULKA” ■ 15 x 15 ■ 18 x 18 ■ 21 x 21 ■ 24 x 24</p>

P.P.H.U. HALI

Józefin 41

97-225 Ujazd, woj. Łódzkie e-mail:

biuro@elementy-stalowe.pl

TEL. KOM. 606 946 252

sklep internetowy: www.elementy-stalowe.pl

www.hali.com.pl



HALI

ELEMENTY STALOWE

	Element ozdobny „CEBULKA” <ul style="list-style-type: none">■ 12 x 12■ 14 x 14■ 16 x 16■ 20 x 20		Rozeta ozdobna MAŁA – 230 x 230 mm DUŻA – 280 x 280 mm
	Półkula średnica 20 mm		Element ozdobny „ROMB” Produkowany z płaskowników: 12/6, 14/6, 16/6, 20/6
	„PLECIONKA” średnica 25 mm średnica 30 mm średnica 36 mm		PRĘT KWADRATOWY Z ozdobnie grawerowanymi krawędziami (dowolny materiał): 12, 14, 16, 20
	ANTABY (poprzeczki) do krat, balustrad: 12, 14, 16 rozstaw pomiędzy prętami dowolny		TAŚMA ZAKUWKOWA 17 x 3 x 2000 mm
	PÓLWAŁEK 12, 16 płaskownik Stosowany jako ozdobna zakuwka Półwałek 12 mm i 16 mm		Płaskownik ozdobny „CEÓWKA” Wym. – 30 x 6 x 2 400 mm
	Płaskownik z ozdobnie grawerowanymi krawędziami (dowolny materiał) Płaskownik 30/6 Płaskownik 40/6		Płaskowniki Ozdobnie młotkowane, dowolna długość płaskowników
	Płaskownik montażowy 1 mb.		Pręt przekuty: 12, 14, 16

P.P.H.U. HALI

Józefin 41

97-225 Ujazd, woj. Łódzkie e-mail:

biuro@elementy-stalowe.pl

TEL. KOM. 606 946 252


sklep internetowy: www.elementy-stalowe.pl

www.hali.com.pl



HALI

ELEMENTY STALOWE





1. Taśma zasuwkowa 17 x 3 x 2000.
2. Płaskownik z dwoma rowkami 21 x 6 x 1700
3. Płaskownik „półwałek w ceówce” 26 x 5 x 1700
4. Płaskownik „ceówka” 30 x 6 x 2400
5. Płaskownik półwałek 16. 16 x 7 x 1800
6. Płaskownik półwałek 12. 12 x 6 x 1800
7. Płaskownik walcowany 12/6

Produkujemy także inne elementy, często w pojedynczych egzemplarzach wykorzystywane w rekonstrukcjach lub renowacjach starych zabytkowych ogrodzeń, balustrad itp.

Jesteśmy w stanie wykonać prawie każdy element ogrodzeniowy w stosunkowo krótkim czasie.

CENNIK OZDOBNYCH ELEMENTÓW ZWIJANYCH

TYP		PLASKOWNIK 12/6	PLASKOWNIK 14/6	PLASKOWNIK 16/6	PLASKOWNIK 20/6
„C” 	WYSOKOŚĆ [mm]	C 70	C 70	C 70	C 70
		C 100	C 100	C 100	C 100
		C 120	C 120	C 120	C 120
		C 135	C 135	C 135	C 135
		C 160	C 160	C 160	C 160
		C 190	C 190	C 190	C 190
		C 230	C 230	C 230	C 230
		C 250	C 250	C 250	C 250
„E” 	WYSOKOŚĆ [mm]	E 230	E 230	E 230	E 230
		E 360	E 360	E 360	E 360
		E 520	E 520	E 520	E 520

P.P.H.U. HALI

Józefin 41

97-225 Ujazd, woj. Łódzkie e-mail:

biuro@elementy-stalowe.pl

TEL. KOM. 606 946 252

sklep internetowy: www.elementy-stalowe.pl

www.hali.com.pl



HALI

ELEMENTY STALOWE

	WYSOKOŚĆ [mm]	S 230	S 230	S 230	S 230
		S 260	S 260	S 260	S 260
		S 300	S 300	S 300	S 300
	MAŁA	PŁASKOWNIK 12/6	PŁASKOWNIK 14/6	PŁASKOWNIK 16/6	PŁASKOWNIK 20/6
	DUŻA				
	MAŁY	PŁASKOWNIK 12/6	PŁASKOWNIK 14/6	PŁASKOWNIK 16/6	PŁASKOWNIK 20/6
	DUŻY				

**WYKONUJEMY TAKŻE INNE, DOWOLNE ELEMENTY ZWIJANE W/G WZORU LUB POMYSŁU
KLIENTA.**

ELEMENTY TE MOGĄ BYĆ WYKONANE Z DOWOLNEGO MATERIAŁU.

P.P.H.U. HALI

Józefin 41


97-225 Ujazd, woj. Łódzkie e-mail:

biuro@elementy-stalowe.pl

TEL. KOM. 606 946 252

sklep internetowy: www.elementy-stalowe.pl







www.hali.com.pl



HALI

ELEMENTY STALOWE

DASZKI NA SŁUPKI

	<p>KULE TŁOCZONE</p> <p><u>KULA Ø 15 mm</u> <u>KULA Ø 20 mm</u> <u>KULA Ø 25 mm</u> <u>KULA Ø 30 mm</u> <u>KULA Ø 40 mm</u> <u>KULA Ø 50 mm</u> <u>KULA Ø 60 mm</u> <u>KULA Ø 70 mm</u> <u>KULA Ø 80 mm</u> <u>KULA Ø 100 mm</u> <u>KULA Ø 120 mm</u> <u>KULA Ø 150 mm</u></p>		<p>BEZ KULI KWADRATOWE</p> <p><u>KAPA 40 x 40 mm</u> <u>KAPA 50 x 50 mm</u> <u>KAPA 60 x 60 mm</u> <u>KAPA 70 x 70 mm</u> <u>KAPA 80 x 80 mm</u> <u>KAPA 100 x 100 mm</u> <u>KAPA 120 x 120 mm</u></p>
	<p>BEZ KULI OKRĄGLE</p> <p><u>KAPA Ø 42 mm</u> <u>KAPA Ø 48 mm</u> <u>KAPA Ø 60 mm</u> <u>KAPA Ø 77 mm</u> <u>KAPA Ø 80 mm</u> <u>KAPA Ø 90 mm</u> <u>KAPA Ø 100 mm</u></p>		<p>PROSTOKĄTNE BEZ KULI <u>KAPA 60 x 30 mm</u></p> <p>PROSTOKĄTNE Z KULĄ <u>KAPA 60 x 40 mm Z KULĄ Ø 60 mm</u></p>
	<p>KWADRATOWE Z KULĄ</p> <p><u>KAPA 40 x 40 mm Z KULĄ Ø 40mm</u> <u>KAPA 40 x 40 mm Z KULĄ Ø 50mm</u> <u>KAPA 50 x 50 mm Z KULĄ Ø 50 mm</u> <u>KAPA 50 x 50 mm Z KULĄ Ø 60 mm</u> <u>KAPA 60 x 60 mm Z KULĄ Ø 60 mm</u> <u>KAPA 80 x 80 mm Z KULĄ Ø 60 mm</u> <u>KAPA 80 x 80 mm Z KULĄ Ø 80 mm</u> <u>KAPA 100 x 100 mm Z KULĄ Ø 80 mm</u> <u>KAPA 100 x 100 mm Z KULĄ Ø 100 mm</u> <u>KAPA 120 x 120 mm Z KULĄ Ø 100 mm</u></p>		<p>OKRĄGLE Z KULĄ</p> <p><u>KAPA Ø 42 mm Z KULĄ Ø 50 mm</u> <u>KAPA Ø 42 mm Z KULĄ Ø 60 mm</u> <u>KAPA Ø 48 mm Z KULĄ Ø 60 mm</u> <u>KAPA Ø 60 mm Z KULĄ Ø 60 mm</u> <u>KAPA Ø 60 mm Z KULĄ Ø 80 mm</u> <u>KAPA Ø 77 mm Z KULĄ Ø 80 mm</u> <u>KAPA Ø 80 mm Z KULĄ Ø 60 mm</u> <u>KAPA Ø 80 mm Z KULĄ Ø 80 mm</u> <u>KAPA Ø 100 mm Z KULĄ Ø 80 mm</u> <u>KAPA Ø 100 mm Z KULĄ Ø 100 mm</u></p>